

ד"ר יוסי בנימיני אורולוג ילדים ומבוגרים - מנתח בי"ח איכילוב ובי"ח דנה לילדים

טלפונים 052-4266313 או 058-5566616

ד"ר בנימיני יליד תל אביב 1960.
התמחה בכירורגיה אורולוגית במרכז הרפואי רבין - בילינסון.
רופא אורולוג בכיר במחלקה האורולוגית מרכז רפואי תל אביב -איכילוב.
אורולוג ילדים בכיר בבית חולים דנה דואק לילדים.
מוסמך הילכתית לביצוע בריתות מילה ע"י הרב מזור אב בית הדין מר"ם.
ניסיון רב בביצוע בריתות מילה, תיקונים של בריתות מילה ותיקון מומים של מערכת השתן.

הכנות לברית מילה:

ברית מילה הינה פעולה כירורגית קטנה הכוללת הסרה של עור העורלה. עור העורלה הינו עור העוטף את העטרה של הפין. זהו תהליך קצר הנמשך 2-3 דקות. טכניקת הפעולה מבוצעת עם מגן עטרה בשם MOGEN הידוע בבטיחותו. למגן זה שני תפקידים הראשון להגן על העטרה בזמן החיתוך והשני לעצור את הדימום מהחתך.
לאחר קביעת מועד לברית נשוחח יום טרם הברית בכדי לוודא שהכל כשורה ובכדי לתת לכם הנחיות להכנת הילד.
לפני הברית ההורים יקבלו הסבר לגבי ההרדמה והמילה, הילוד ייבדק בכדי לוודא כי הינו במצב בריאותי תקין, וכן בכדי לוודא כי לא קיימת בעיה מולדת העשויה לגרום לדחיית הברית.

הכנה: לפני הכל הנני מנקה את אזור אברי המין עם תמיסת יוד לחיטוי.
הרדמה: טרם ברית המילה מתבצע אלחוש מקומי בעזרת זריקה עם מחט זעירה בבסיס הפין. מספר דקות לאחר האלחוש אני מבצע את הפריעה שהינה הפשלת עור העורלה מהעטרה ואז מתבצעת המילה (וטקס המילה).

הבראה: לאחר הברית ההחלמה מן ההליך הינה מהירה אולם כמו בכל חתך כל אדם מבריא באופן שונה. הפין מקבל את צורתו הסופית לאחר שהבצקת חלפה וזאת לאחר כחודש. הדימום פוסק תוך דקות ספורות ותוך שעות האזור סביב העטרה מתנפח מעט ותוך יום מופיעה הפרשה לבנבנה בחתך זוהי הפרשת פיברין הקשורה להחלמה תקינה של האזור.

הרדמה מקומית {אלחוש}: מידע המצטבר בשנים האחרונות מצביע על כך שברית המילה הינו הליך הגורם לכאב ולא כמו שסברו בעבר כי תינוקות אינם חשים בכאב. ארגון רופאי הילדים האמריקאי (AAP) ממליץ לבצע פעולה זו לאחר הרדמה מקומית.
האלחוש נעשה במספר שלבים:

1. מריחת משחה מאלחשת מקומית כשעה לפני ביצוע ברית המילה. יש למרוח את הפין עד לבסיסו ולכסות עם ניילון נצמד בכדי שהמשחה לא תיספג בטיטול (יעשה ע"י ההורים בבית כשעה לפני הברית). תינוקות עם חסר G6PD יטופלו עם משחת עזרקאין 5%.

2. לפני המילה מתבצעת הרדמה מקומית עם מחט עדינה מאד. הרדמה זו מספקת אלחוש גם למספר שעות לאחר ההליך שהוא הזמן הכאוב יותר.

סיבוכים: הסיבוכים הקשורים לברית מילה הינם נדירים אולם כמו בכל פעולה כירורגית גם כאן יתכנו סיבוכים אשר הינם בד"כ קלים וניתנים לטיפול.

1. **דימום:** הדימום הינו אחת המצוות של ברית המילה. דימום מופיע מכל חתך ניתוחי וכך גם בברית המילה. כאן הדימום הינו מזערי ופוסק בד"כ מייד. דימום רב או מתמשך נפסק ע"י לחץ מקומי.

2. **זיהום בחתך ברית המילה:** הינו נדיר וזאת בשל אספקת הדם העשירה לפין.

3. **תוצאות אסטטיות של הברית:** הצורה הסופית של הפין לאחר הברית תלויה בחיתוך ובצורת ההחלמה של העור לאחר החיתוך. לעיתים נדירות מוסר רק חלק קטן של העורלה דבר היוצר עודף עור, וכן צורת ההחלמה של העור יכולה לגרום לתסביב או עקמת של הפין. סיבוכים אילו הינם נדירים וניתנים לתיקון בצורה פשוטה.

ציוד לברית המילה:

1. 4 חיתולי בד כותנה
2. 5 טיטולים חד פעמיים
3. מגבונים לחים
4. שמן תינוקות
5. סירופ אקמולי או נובימול
6. מוצץ (גם אם הילד אינו נוהג לקחת)
7. משחת emla או ducaine או prilidan או לואנה

לטקס דתי:

1. כיפות
2. טליתות
3. כרית לבנה
4. בקבוק יין

**מומלץ להאכיל את הילד עד כשעה טרם הברית.
שעה טרם הברית יש למרוח על כל הפין משחת אמלה (כ 2 גרם)
אין להביא למרפאה ארוחות. אפשר להביא שתייה ועוגיות לברכות.
בימים אלה (קורונה) לא ניתן להביא כיבוד כלל!**

בברכת מזל טוב
ד"ר בנימיני יוסי
מומחה באורולוגיה ומנתח

ניתן לצפות באתר שלי הנמצא בכתובת: www.urology-mohel.com
כתובת מייל: orel100@yahoo.com